Fassaden

aus der Münstergemeinde Zwiefalten

ENDKUNDENKATALOG

sofortHOLZ.de

offizieller Partner
von Weltholz

07373 9216550
info@sofortHOLZ.de
88529 Zwiefalten

EMBLA Thermoholz Fassade

Nachhaltiges Thermoholz

Für die Herstellung von Thermoholz wird das gesundastige Kernholz nachhaltiger skandinavischer Kiefer oder Fichte einer umweltfreundlichen, thermischen Modifikation unterzogen. Diese kommt ohne chemische Zusätze aus. Sie erfolgt auschließlich mittels Hitze und Dampf.

Das Resultat: Eine Erhöhung der Dauerhaftgkeit in die Klasse 2 (DIN EN 350-2) und damit eine Nutzungsdauer von 15 bis 25 Jahren.

Diese Behandlung macht beispielsweise aus der natürlichen, skandinavischen Kiefer die Thermokiefer.

Dieses ist dimensions- und formstabil, frei von Harz und Giften, widerstandsfähig gegen Witterung, Fäulnis und Schädlinge, splitterarm und pflegeleicht. Seine verbesserten Isoliereigenschaften verhindern ein übermäßiges Aufheizen des Werkstoffs und minimieren effektiv den Wärmeverlust aus dem Gebäudeinneren.

EMBLA Thermoholz Wellenprofil

- Thermokiefer nordisch (PNSY)
- Thermo-D
- KD – kammergetrocknet, Qualität: A
- Profil-Nr.: WH57H
- längsseitig mit Nut und Feder
- Deckbreite 134 mm



Artikelnummer:	206450070321420
Lieferbare Längen:	3,60m | 3,90 m | 4,20 m | 4,50 m | 4,80 m | 5,10 m
Breite:	142 mm
Stärke:	32 mm
Preis / lfm	**10,65 €**

EMBLA Thermoholz 5-Finger-Profil

- Thermofichte nordisch
- (PCAB) Thermo-D
- KD – kammergetrocknet, Qualität: A
- Profil-Nr.: WH56H
- längsseitig mit Nut und Feder
- Deckbreite 134 mm

Artikelnummer:	206450080161420
Lieferbare Längen:	3,90 m | 4,20 m | 4,50 m | 4,80 m | 5,10 m | 5,40 m
Breite:	142 mm
Stärke:	26 mm
Preis / lfm	**8,95 €**

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

EMBLA Thermoholz Triple Shadow

- Fassadenschalung
- Thermofichte nordisch (PCAB)
- Thermo-D
- KD – kammergetrocknet, Qualität: A
- Profil-Nr.: WH56H
- längsseitig mit Nut und Feder
- Deckbreite 132 mm

Artikelnummer:	206450005321400
Lieferbare Längen:	3,90 m | 4,50 m | 5,10 m
Breite:	140 mm
Stärke:	32 mm
Preis / lfm	**9,79 €**

Diesen Artikel können wir Ihnen inkl. Oberfläche Paintcut in folgenden Varianten vorbehandelt liefern:

	Vorvergrauungslasur	Grund. + RAL/NCS	Grund. + transparent
Artikelnummer:	206450005321401	206450005321402	206450005321403
Preis / lfm	**11,90 €**	**13,86 €**	**14,84 €**

Setzen Sie elegante Akzente und verleihen Sie Ihrer Fassade einen besonderen Charme.

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

EMBLA Thermoholz Keilstülpschalung

- Thermofichte nordisch
- (PCAB) Thermo-D
- Sichtseite gehobelt, KD – kammergetrocknet
- Qualität: A, Profil-Nr.: WH52H
- mit Nut und Feder, verdeckte Befestigung
- Deckbreite 121 mm

Artikelnummer:	206450008261420
Lieferbare Längen:	3,90 m | 4,20 m | 4,50 m | 4,80 m
Breite:	142 mm
Stärke:	26 mm
Preis / lfm	**7,81 €**

Diesen Artikel können wir Ihnen inkl. Oberfläche Paintcut in folgenden Varianten vorbehandelt liefern:

	Vorvergrauungslasur	Grund. + RAL/NCS	Grund. + transparent
Artikelnummer:	206450008261421	206450008261422	206450008261423
Preis / lfm	**10,22 €**	**12,50 €**	**13,63 €**

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

EMBLA Thermoholz Doppel-Rhombus

- Thermofichte nordisch
- (PCAB) Thermo-D
- Sichtseite gehobelt, KD – kammergetrocknet
- Qualität: A, Profil-Nr.: WH53H
- längsseitig mit Nut und Feder, verdeckte Befestigung
- Deckbreite 132 mm



Artikelnummer:	206450009261420
Lieferbare Längen:	3,90 m | 4,20 m | 4,80 m | 5,10 m
Breite:	142 mm
Stärke:	26 mm
Preis / lfm	**7,93 €**

Diesen Artikel können wir Ihnen inkl. Oberfläche Paintcut in folgenden Varianten vorbehandelt liefern:

	Vorvergrauungslasur	Grund. + RAL/NCS	Grund. + transparent
Artikelnummer:	206450009261421	206450009261422	206450009261423
Preis / lfm	**10,06 €**	**12,04 €**	**13,03 €**

Fassadenverkleidungen bestimmen das äußere Erscheinungsbild jeder Immobilie. Sie werten Gebäude auf und schützen die Konstruktion vor Wind und Wetter.

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

EMBLA Thermoholz Fassadenbrett

- Thermokiefer nordisch
- (PNSY) Thermo-D
- KD – kammergetrocknet
- Qualität: A, Profil-Nr.: WH33H
- ideal für eine Boden – Deckel - Schalung

Artikelnummer:	206450000191400
Lieferbare Längen:	4,20 m | 4,80 m
Breite:	140 mm
Stärke:	19 mm
Preis / lfm	**6,49 €**

EMBLA hidden nailing Schattennutprofil

- Thermofichte nordisch
- (PCAB) Thermo-D
- KD – kammergetrocknet
- Qualität: A, Profil-Nr.: WH51H
- längsseitig mit Nut und Feder, verdeckte Befestigung
- Deckbreite 121 mm



Artikelnummer:	206450009201422
Lieferbare Längen:	3,90 m | 4,80 m | 5,10 m
Breite:	142 mm
Stärke:	20 mm
Preis / lfm	**6,47 €**

Diesen Artikel können wir Ihnen inkl. Oberfläche Paintcut in folgenden Varianten vorbehandelt liefern:

	Vorvergrauungslasur	Grund. + RAL/NCS	Grund. + transparent
Artikelnummer:	206450009201423	206450009201424	206450009201425
Preis / lfm	**8,60 €**	**10,59 €**	**11,59 €**

Kombiprofil für den Innen- und Außenbereich

- Douglasie
- Sichtseiten: Schräg / Fase
- KD – kammergetrocknet
- Nut und Feder an den Längsseiten
- geeignet für den Innen – und Außenbereich

Schrägprofil für den Außenbereich

gefaste Seite für den Innenbereich

Artikelnummer:	1612
Lieferbare Längen:	3,00 m
Breite:	116 mm
Stärke:	19 mm
Preis / lfm	**2,75 €**

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

EMBLA Parallelogrammleiste (Rhombusleiste)

- Thermokiefer nordisch
- (PNSY) Thermo-D
- KD – kammergetrocknet
- Qualität: A, Profil-Nr.: WH51H
- Schmalseiten ca. 30° angeschrägt
- Kanten gerundet R2

Artikelnummer:	206450000266800
Lieferbare Längen:	4,20 m | 4,80 m | 5,10 m
Breite:	68 mm
Stärke:	26 mm
Preis / lfm	**4,19 €**

Alle Preise inkl. 19% MwST.

TIGA Rhombusleisten
zur verdeckten Befestigung

Elegant und clever

Der Fassadenverbinder TIGA garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von offenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.

Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.

Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Fassadenleiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus, dadurch wird ein natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.



TIGA Rhombusleisten

EMBLA TIGA Rhombusprofil	
▪ Thermokiefer, nordisch ▪ (PNSY), Thermo-D ▪ KD-kammergetrocknet ▪ Qualität A ▪ Profil-Nr.: WH38H ▪ Artikelnummer: 206450000266801	
Lieferlänge:	3,00 m
Breite:	68 mm
Stärke:	26 mm
Preis / lfm	**4,19 €**

sofortHOLZ.de TIGA Rhombusprofil	
▪ Lärche ▪ Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert ▪ KD-kammergetrocknet ▪ Artikelnummer: 1227	
Lieferlängen:	1,75m | 2,05m | 2,65m | 3,00m | 4,00m | 5,10m | 6,00m
Breite:	65 mm
Stärke:	25 mm
Preis / lfm	**3,43 €**

sofortHOLZ.de TIGA Rhombusprofil	
▪ Cumaru ▪ Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite egalisiert ▪ KD-kammergetrocknet ▪ Artikelnummer: 1483	
Lieferlängen:	1,81m | 2,13m | 2,43m
Breite:	65 mm
Stärke:	25 mm
Preis / lfm	**5,88 €**
Alternativ können wir Ihnen dieses Profil mit unserer **Keilnut zur Endlosverlegung** anbieten:	
Lieferlängen:	1,80m | 2,10m | 2,40m
Preis / lfm	**7,54 €**

Die stirnseitige Keilnut zur Endlosverlegung von sofortHOLZ.de ist ein innovatives System, welches wir sowohl bei den Rhombusleisten, als auch den Terrassendielen erfolgreich anwenden. Infomationen hierzu finden Sie unter www.sofortHOLZ.de

Thermokiefer

Cumaru

Lärche

Unsere TIGA Clips finden Sie auf Seite 12

Alle Preise inkl. 19% MwST.

Rhombusleisten STANDARD

- Lärche
- 4- seitig glatt gehobelt
- KD – kammergetrocknet
- 15° Schräge
- Kanten gerundet
- zur sichtbaren Befestigung
- geeignet für das FUGO System



Artikelnummer:	1373
Lieferbare Längen:	1,75m | 2,05m | 2,65m | 3,00m | 4,00m | 5,10m | 6,00m
Breite:	68 mm
Stärke:	27 mm

Preis / lfm 3,43 €

- Garapa
- 4- seitig glatt gehobelt
- KD – kammergetrocknet
- 15° Schräge
- Kanten gerundet
- zur sichtbaren Befestigung
- geeignet für das FUGO System

Diesen Artikel können wir Ihnen in 2 verschiedenen Profilmaßen, sowie mit Stoßverbindung Keilnut anbieten:

Profilmaß	Artikelnummer	Bearbeitung	Längen	Preis/ lfm
21 x 68 mm	1664	ohne Keilnut	0,99m | 1,20m | 1,50m | 1,80m	**3,33 €**
21 x 68 mm		mit Keilnut	0,96m | 1,17m | 1,47m | 1,77m	**5,00 €**
21 x 84 mm	1665	ohne Keilnut	0,99m | 1,20m | 1,50m | 1,80m	**4,28 €**
21 x 84 mm		mit Keilnut	0,96m | 1,17m | 1,47m | 1,77m	**5,95€**

Unseren FUGO Distanzhalter finden Sie auf Seite 12

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Unterkonstruktion

EMBLA Unterkonstruktion

- Thermokiefer
- Thermo-D (PNSY)
- KD – kammergetrocknet
- 4 – seitig glatt gehobelt

Profilmaß	Artikelnummer	Qualität	Längen	Preis/ lfm
42 mm x 68 mm	233450000426800	A / B	3,90m | 4,20m	**6,09€**

Douglasie / Lärche Unterkonstruktion

- Douglasie / Lärche
- 4 – seitig glatt gehobelt
- AD - luftgetrocknet

45 mm x 70 mm

90 mm x 90 mm

Profilmaß	Artikelnummer	Qualität	Längen	Preis/ lfm
45 mm x 70 mm	1236	A / B	2,00m | 2,50m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m	**3,97€**
90 mm x 90 mm	1617	A / B	2,00m | 2,50m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m	**13,09€**

Hartholz Unterkonstruktion

- Bangkirai oder Garapa je nach Verfügbarkeit
- Fein gerillt/ glatt
- KD - kammergetrocknet

45 mm x 70 mm

90 mm x 90 mm

Profilmaß	Artikelnummer	Qualität	Längen	Preis/ lfm
45 mm x 70 mm	265	A	2,43m | 2,73m | 3,03m | 3,33m | 3,63m | 3,93m | 4,23m | 4,53m | 4,83m	**7,10€**
90 mm x 90 mm	ab Frühjahr 2024 verfügbar			

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Zubehör

EMBLA Winkelleiste

Artikelnummer:	206450000434300
Lieferbare Länge:	3,90m
Breite / Höhe:	43 mm
Stärke:	11 mm
Preis / lfm.	**7,59 €**

- Thermo-Kiefer nordisch
- Thermo – D (PNSY)
- KD – kammergetrocknet, Qualität A
- nur für EMBLA Profile geeignet.

Fassadenschraube A2 4,0 mm x 50 mm

Artikelnummer:	770041190040050
Länge:	50 mm
Stärke:	4 mm
VPE:	200 Stück
Preis / Pck.	**29,95 €**

- SPI-Spitze, Teilgewinde
- Edelstahl A2, blank, Linsenkopf
- passiviert, 2-mal gleitbeschichtet
- Antrieb SIT ® 20
- inklusive Bit

Fassadenschraube für Glattkantbretter

- Edelstahl
- Zur sichtbaren Befestigung von Fassadenhölzern.
- Ideal zur Befestigung von Glattkantleisten.

Artikelnummer:	852	Artikelnummer:	853
Länge:	50 mm	Länge:	70 mm
Stärke:	4,5 mm	Stärke:	4,5 mm
VPE:	100 Stück	VPE:	100 Stück
Preis / Pck.	**19,18 €**	**Preis / Pck.**	**20,47 €**

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Zubehör

TIGA Verbindungsclip

- Zur verdeckten Befestigung von TIGA Rhombusleisten.
- Gleit- und Fixpunkt
- automatischer Fugenabstand

Artikelnummer:	839	Artikelnummer:	696
Material:	Alu Zink	Material:	Edelstahl A2
Rhombusleiste:	Lärche oder Douglasie	Rhombusleiste:	Hartholz
VPE:	Stückweise	VPE:	Stückweise
Preis / St.	**0,51 €**	**Preis / St.**	**0,88 €**

TIGA Startclip

- Zur verdeckten Befestigung von TIGA Rhombusleisten
- Gleit- und Fixpunkt

Artikelnummer:	840	Artikelnummer:	695
Material:	Alu Zink	Material:	Edelstahl A2
Rhombusleiste:	Lärche oder Douglasie	Rhombusleiste:	Hartholz
VPE:	Stückweise	VPE:	Stückweise
Preis / St.	**0,87 €**	**Preis / St.**	**1,23 €**

FUGO Distanzhalter

Artikelnummer:	833
Sichtfuge:	5 mm
Material:	PP Polypropylen schwarz
Rhombusleiste:	mit 15° Schräge
VPE:	Stückweise
Preis / St.	**0,51 €**

- Zur sichtbaren Befestigung von Rhombusleisten.
- inklusive Spezialschraube
- einheitliches Fugenbild
- konstruktiver Schutz der Leisten

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Versandinformationen

Verpackungs- und Versandpauschale Zubehör

bis 5 kg	9,40 €
5-15kg	11,78 €
ab 15kg	20,11 €

Verpackungskosten Holz

Sichere Verpackung der Dielen	34,51 €

Frachtkosten

Bis 890,00 € Warenwert	249,00 €
Ab 890,00 € Warenwert	199,00 €

Wichtig!

Unsere Anlieferungen werden von unserer Partnerspedition mit einem 40to LKW mit Mitnahmestapler durchgeführt. Sollten Sie bezüglich der Liefer-situation Bedenken haben, zögern Sie nicht uns rechtzeitig zu kontaktieren. Gerne klären wir den Sachverhalt mit der Spedition für Sie ab.

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Wir sind nicht nur Profis, wenn es um Holz geht. Auch der Transport erfolgt i.d.R. innerhalb 2 Wochen und auf direktem Wege zu Ihnen. Eine gute Verpackung, als auch ein zuverlässiger Versandpartner runden unser Angebot ab. Dadurch gewährleisten wir Ihnen eine schnelle und zuverlässige Anlieferung.

sofortHOLZ.de

Wir stellen uns vor!

Gegründet im Jahre 2003 als Nebengewerbe wuchs unsere Firma schnell zu einem mittelständischen Unternehmen,welches sich auf den Onlinehandel und deutschlandweiten Versand von Terrassendielen spezialisiert hat.
In dieser Zeit haben wir jede Menge Erfahrung gesammelt und wissen worauf es ankommt. Da wir nicht nur Händler, sondern auch Produzent sind, haben wir bei uns im schönen Zwiefalten eine große Bearbeitungshalle, in dieser unsere Hölzer manuell veredelt werden. Hierzu gehört das Schleifen, Hobeln, Kappen oder das Ölen Ihrer Holzdielen.
Mit eigenen großen Lagerflächen auf über 1000qm, sowie eigenem Sägewerk und modernen Maschinenpark können wir Ihr Holz mit viel Leidenschaft und qualitativ hochwertig für Sie bearbeiten.

Als leistungsstarker Lieferant hochwertiger Holzprodukte, bieten wir zusätzlich auch deutschlandweite Holzterrassenmontagen durch unser routiniertes Montageteam an.
Ein über die Jahre wertvoll erarbeitetes Know-How versetzt uns in die Lage, innovative Montagesysteme anzubieten. Unser verdecktes Befestigungssystem ist eine eigene Entwicklung, welche nicht nur clever ist, sondern auch enorme Vorteile mit sich bringt.
Die europaweit einzigartige Stoßverbindung Keilnut erleichtert seit mehreren Jahren erfolgreich die Montagearbeitern bei Terrassen und Fassaden. Mehrere tausend zufriedene Kunden sprechen für sich.

Auch eine fachliche Beratung durch unser freundliches Büroteam, oder durch den Chef persönlich in unserer großen Ausstellung zeichnet uns aus.

Überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns Sie kennenzulernen und IhreTräume in Holz wahrwerden zu lassen.

Mehr Infos finden Sie auf www.sofortHOLZ.de oder rufen Sie uns einfach an: 07373 9216550